

## 頭部外傷時の注意事項

診察いたしました結果、現在のところ特に異常が認められませんでした。しかし頭を打ったときには、脳にいろいろな変化が起こります。また症状は頭を打った後すぐにおきることも、1~2日、時には数日たってから起こることもあります。ですから現在症状がなくても十分注意してください。

### 1. 次の症状があったときには、すぐに連絡下さい

#### ①意識の状態に変化があるとき

\* いつも喜ぶものや興味を示すもの、例えばテレビのマンガに興味がなく、どこかぼんやりとしているとき

#### ②頭いたがだんだん強くなるとき

#### ③吐き気や、吐いたりすることが繰り返しあるとき

#### ④けいれんのあるとき

#### ⑤失禁（うんちやおしっこを無意識にもらすこと）の見られるとき

#### ⑥口がもつれたり、手足のいずれかが動かなくなったりするとき

#### ⑦その他、いつもと様子が違っているとき

### 2. 今日は次のようなことに注意してください

#### ①できるだけ静かにしましょう

#### ②お風呂はさっと入りましょう

#### ③振動するものに乗らないようにしましょう

#### ④万一吐いたときのことを考えて、食事は控えめにし、消化のよいものをあげましょう

#### ⑤刺激のある食べ物は控えましょう

\* お子様は症状がでにくいため、たとえ元気にしていても2~3日は、特に注意して下さい

ごとう小児科

(0893) 23-0510